

moduliq™

Katalog
2024
Sportoviště





Modulární stavby

Každé sportovní centrum potřebuje základní zázemí: šatny, sprchy, toalety, třeba malou kavárnu nebo posilovnu.

Zde přichází na řadu **moduliq**.

Již řadu let se specializujeme na modulární konstrukce. Jsme rychlí, máme rozumné ceny a hlavně jsme nekompromisní v kvalitě.

Podívejte se, co pro vás můžeme udělat.

moduliq™



Šatny

Standardní jednotka je 3 metry široká a 6 nebo 8 metrů dlouhá. Je to proto, že konstrukce vyrábíme v naší továrně a doručujeme vám je na nákladním automobilu - potřebujeme teda dodržet základní parametry přepravovatelných struktur.

Spojujeme však i více jednotek dohromady a stavíme zázemí prakticky libovolné velikosti.

Můžeme také na místě vybudovat modulární stavbu jakýchkoliv rozměrů.

moduliq™



Sociální zázemí

Naše stavby dodáváme plně vybavené a plně funkční.
Veškeré potrubí a ostatní rozvody jsou v ceně, stačí se napojit na
místní zdroj vody a na kanalizaci.

Známe potřeby sportovních center.

Používáme odolné baterie, dveře a další komponenty, aby vaše
sprchy a toalety vydržely extrémní zatížení sportovci a dětmi.

moduliq™



Kanceláře

Manažeři sportovních center potřebují kanceláře, trenéři prostor pro administrativní či vzdělávací práci.

Naše modulární struktury jsou vhodné pro tyto potřeby. Celoroční regulace teploty zajišťuje nejlepší pracovní podmínky pro váš tým.

Izolační vlastnosti našich sendvičových stěn jsou stejné jako u zděných domů.

Veškerá elektroinstalace, jako je elektřina a datové kabely, je součástí dodávky.

moduliq™



Restaurace

Mnoho sportovních center využívá malou restauraci nebo kavárnu jako doplňkovou službu pro své návštěvníky a jako zdroj přivýdělku.

Naše modulové konstrukce jsou dodávány s nezbytnou ventilací, potrubím, vhodnými typy dveří a všemi technickými a hygienickými detaily.

Moduly jsou vyloženy z nákladního auta, připojeny k sítím a připraveny k okamžitému užívání.

moduliq™



Posilovny

Ano, stavíme i posilovny libovolné velikosti.

Posilovna má často vyšší strop, než standardní 3 metry, aby nabídla další prostor pro sportovce a dostatek kyslíku. Proto často stavíme celou stavbu, nebo její část, ze dvou modulů spojených na výšku.

Podlaha posilovny musí vydržet velmi těžké namáhání, proto ji vyztužujeme dalšími nosnými prvky a dalšími vrstvami podlahy (typicky ocelový rám s přídavnými žebry, sendvičový panel, OSB panel, pevný plech a speciální pryžová podlaha).

moduliq™

Široký výběr vnějších dekorativních obkladů

S-350 galvanizovaný, barvený ocelový rám

3-vrstvá PVC okna

PIRTECH 100 sendvičový panel
s polyuretanovým jádrem

Jakýkoliv rovný povrch

Vnitřní odvodnění zabudované do konstrukce rámu

moduliq™



Vrcholoví tenisti,
fotbalové reprezentace, hráči
z hokejové NHL - ti všichni
užívají sportovní zázemí
společnosti **moduliq**.

Jejich důvěra je pro nás
velkým závazkem.

moduliq™

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jádrem **sendvičových panelů** PIRTECH je tuhá PIR polyuretanová pěna o objemové hmotnosti $40,0 \text{ kg/m}^3 \pm 3 \text{ kg/m}^3$.

Pro **opláštění** panelů se používají ocelové plechy chráněné vrstvou zinku a pokryté některým z organických povlaků nebo hliníkovo-zinkovým povlakem.

Rámy z profilů konstrukční oceli S350 tloušťky 3 mm, žárově zinkované, dodatečně lakované základním nátěrem. Systém odvodu vody v podobě drenážních trubek o průměru 75 mm instalovaných v rozích. Ocelová konstrukce je vyztužená a speciálně přizpůsobená pro instalaci sendvičových panelů.

Střecha je vyrobena ze sendvičových panelů, utěsněných a chráněných speciální tekutou pryží. Doplnkovým prvkem střechy je speciální plech "tropic".

Podlaha je vyrobena ze sendvičových panelů na zesílené konstrukci zajišťující odolnost a tvrdost. Na vrstvu desky PIRTECH se položí OSB deska o tloušťce 18-22 mm. Za příplatek na přání zákazníka lze OSB desku vyměnit za voděodolnou "překližkovou" desku. Takto připravená podlaha je zakončena např. vinylovými panely, keramickou dlažbou, kobercem atp.

moduliq™

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Standardem jsou zavěšené kazetové **podhledy** typu Armstrong (60cmx60cm) na ocelovém roštu - bílá, lehká výplň typu Savana. Je možné změnit barvu a výplň - příplatek. Strop je standardně vybaven kazetovým LED osvětlením.

Kanalizační instalace v plastových PVC trubkách $\varnothing 50$ a $\varnothing 110$. Většina vodovodních (přívodních) instalací je skryta za opláštěním (plechové lemování).

Elektroinstalace s nehořlavými kabely. Veškeré instalace skryté ve stěnových panelech a vyvedené nad podhledem do rozvaděče. Spínače a kontakty - povrchová montáž.

Větrání v modulech se používá v závislosti na účelu - mechanické nebo gravitační.

Okna s trojitým zasklením z PVC polyvinylchloridu.

moduliq™

www.moduliq.com

office@moduliq.com

+420 608 268 274

Korczaka 2, 55-100 Trzebnica, Polsko



moduliq™